

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. .2...../2005

Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. 1

1. Požární řád obce Skoronice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna dle poplachového plánu ÚO HZS Hodonín jednotkami sboru dobrovolných hasičů / dále jen „SDH“/ obce podle čl. 4 této vyhlášky a jednotkou Hasičského záchranného sboru:

a) jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se sídlem:

v Skoronice	kategorie	JPO V
v Vracově	kategorie	JPO III
v Kyjově	kategorie	JPO II

b) jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se sídlem:

v Hodoníně – požární stanice Kyjov	kategorie	JPO I
------------------------------------	-----------	-------

2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec:

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu obce. Konkrétní určení osoby (příloha č. 5) a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6
2. Ochrana životů , zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 1.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zřízená obcí, její kategorie a početní stav jsou uvedeny v příloze č. 2. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je uvedeno v příloze č. 3. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí Požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v obci nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) U m ě l é:

- I.) Požární podzemní hydranty na rozvodu pitné vody:

- Požární hydrant u domu č.p. 26
- Požární hydrant u domu č.p. 136
- Požární hydrant u domu č.p. 34
- Požární hydrant u domu č.p. 115
- Požární hydrant u domu č.p. 251 (ve směru na Vlkoš)
- Požární hydrant u „Obecního úřadu“

Využitelná kapacita – cca 9 l/s

- Podmínky využitelnosti
- uvedené podzemní hydranty viditelně označit tabulkou „HYDRANT“
 - minimálně 1x za rok musí být ve smyslu ČSN 73 0873 provedena kontrola funkčnosti a hydraulických parametrů uvedených odběrných míst,
 - záznam (dle uvedené normy) o výsledku kontroly musí být předložen a 1x uložen na Obecnímu úřadě.

II.) Požární nádrž:

- využitelná kapacita zdroje - 100 m³ vody
- podmínky použitelnosti
 - udržovat trvalou dosažitelnost vodní hladiny hasební technikou,
 - udržovat provozuschopnost a průjezdnost přístupové komunikace a čerpacího stanoviště,
 - nádrž a čerpací stanoviště musí být označenu tabulkou „Požární nádrž Objem minimálně 100 m³, sací výška 1 m“ „Čerpací stanoviště požární vody, zákaz parkování“.
 - nádrž musí být trvalé plně naplněná vodou o čistotě odpovídající použitelnosti hasební technikou.

2.) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, zabezpečit jejich prokazatelnou kontrolu, umožnit použití požární techniky, čerpání a odběr vody pro hašení požárů. Udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

3.) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu /správce, nájemce, uživatele/, nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

4.) Seznam odběrných míst vody pro hašení požárů v obci Skoronice je uveden v příloze č.4.

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“. V územním obvodu obce jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:

- a) Obecní úřad Skoronice č.p.102 tel.: 518 625 822
- b) Byt velitele JSDHO č.p. 30 tel.: 518 625 821

2. Na ohlašovně musí být na viditelném místě vyvěšen „Řád ohlašovny požárů“ (viz. příloha č.6)

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. Na základě ohlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požárů (tel.: 150) je prostřednictvím centrálního varovného systému zpuštěn Signál „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty / 25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón /.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem.

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS územního odboru Hodonín, je uveden v příloze č. 1.

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tato vyhláška je závazná v rámci působnosti Obce Skoronice pro všechny fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby působící na jeho katastrálním území. Touto vyhláškou se ruší požární řád Obce Skoronice vydaný dne -..... .

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2006.

Místostarosta obce

Starosta obce

Vyvěšeno dne: 17.12. 2005

Sňato dne: 2.1.2006

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárně poplachového plánu HZS územního odboru Hodonín**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň poplachu	Jednotka	Kategorie	Počet členů	Technika
I.	SDH Skoronice	V	4	PPS 12
	PS Kyjov	I	4	CAS 25L-300
	SDH Vracov	III	6	CAS 25 Š 706
	SDH Kyjov	II	4	DA12 A31K
II.	SDH Ratíškovice	III	6	CAS 25Š 706
	SDH Žeravice	III	6	DA 12 A 30
	SDH Bzenec	III	6	CAS 25 Š 706
	SDH Svatobořice	III	6	DA 12 A 30K
	SDH Dubňany	III	6	CAS 25 Š 706
	PS Hodonín	I	4	CAS 8 A 31
III.	SDH Žádovice	V	4	DA 12 A 30
	SDH Vikoš	V	4	DA12 A30
	SDH Syrovín	III	6	CAS 25 Š 706
	SDH Mistřín	V	6	CAS 25 Š 706

Požární řád obce: Příloha č. 2

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená obcí , kategorie a početní stav

/Zákon o PO č.133/85 Sb. v úplném znění zákona 67/2001 Sb. § 29 odst. 1, písm. a),
vyhl.247/2001 Sb. příloha č.4/

Dislokace	Kategorie	Počet členů	Počet členů v pohotovosti	Technika
JSDHO Skoronice	V	9	4	DA8L1Z(A31K) PPS 8(12)

Základní početní stav jednotky v kategorii JPO III a její minimální vybavení ve smyslu vyhl.247/2001 Sb. příloha č.4

Vnitřní organizace jednotky JPO III	Počet
Základní početní stav členů jednotky	9
Počet členů v pohotovosti pro výjezd	6
<i>Funkce</i>	
Velitel	1
Velitel družstva	2
Strojník	2
Hasič	4

Obec jmenuje funkce velitele jednotky, velitelů družstva a strojníky. Obsah činnosti, práva a povinnosti vyplývající z obsahu jednotlivých funkcí budou specifikovány ve smluvním ujednání a jmenovacím dekretu.

Uvedení členové jednotky požární ochrany jsou povinni absolvovat odbornou přípravu organizovanou HZS Jihomoravského kraje, územním odborem Hodonín.

Požární řád obce: Příloha č. 3

**Vybavení SDH Skoronice
požární technikou a věcnými prostředky PO**

/dle vyhl. 247/2001 Sb. příloha č. 4/

<i>Požární technika – minimální stav</i>	<i>Počet</i>	<i>Typ</i>
Dopravní automobil	1	DA8L1Z(A31K)
Motorová stříkačka	1	PPS 8(12)

Seznam odběrných míst vody pro hašení požárů
v obci SKORONICE

I.) Požární podzemní hydranty na rozvodu pitné vody:

- Požární hydrant u domu č.p. 26
- Požární hydrant u domu č.p. 136
- Požární hydrant u domu č.p. 34
- Požární hydrant u domu č.p. 115
- Požární hydrant u domu č.p. 251 (ve směru na Vlkoš)
- Požární hydrant u „Obecního úřadu“

II.) Požární nádrž

Preventista obce

/zák. o PO č.133/85 Sb. ve znění zákona 67/2001 Sb., § 5 odst. 1 písm. e)/

Zastupitelstvo obce prokazatelným způsobem jmenuje „Požárního preventistu obce“.

Preventista obce musí minimálně 1x za rok absolvovat odbornou přípravu, prováděnou technikem požární ochrany nebo osobou odborně způsobilou v oboru požární ochrany.

Preventista obce v rámci své funkce zejména zabezpečuje

Kontrolní činnost:

a) Pravidelně kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně

- v objektech ve vlastnictví obce (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO),

b) Kontroluje zabezpečení požární ochrany v obci:

- ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost),
- trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,
- plnění ustanovení požárního řádu obce.

Všechny zjištěné skutečnosti dotýkající se požární ochrany v obci zaznamenává do požární knihy, kterou aktuálně předkládá obecnímu úřadu - starostovi obce.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

O B C E S K O R O N I C E

1.) VYBAVENÍ OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Ohlašovna požárů musí být vybavena následující funkční spojovou technikou a dokumentací:

- telefonní přístroj na státní lince pro přivolání požární pomoci přes veřejnou ohlašovnu požárů,
- kniha hlášení případů,
- seznam telefonních stanic pro poskytnutí pomoci (požárníci, policie, energetici, plynáři, obecní úřad apod.),
- ohlašovna musí být viditelně označena tabulí "**OHLAŠOVNA POŽÁRU**",

2.) NÁSTUP SMĚNY

Pracovník na ohlašovně je povinen, při nástupu směny zkontrolovat kompletní vybavení ohlašovny a funkčnost telefonních přístrojů. V případě zjištěné závady zabezpečí nápravu.

3.) PŘÍJEM HLÁŠENÍ

Při příjmu hlášení případu (požáru) musí být do knihy hlášených případů za znaménáno:

- Postižený objekt (název objektu)
- co je hlášeno (požár, výbuch atd.),
- kdo případ hlásí (jméno, telefon),
- datum a čas hlášení,
- datum a čas ohlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požáru (tel. 150),
- jméno pracovníka na ohlašovně, který hlášení přijal,

4.) HLÁŠENÍ PŘÍPADU, PŘIVOLÁNÍ POŽÁRNÍ POMOCI

Při hlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požárů je nutno uvést:

- jméno pracovníka ohlašovny, který případ hlásí,
- název postiženého objektu, přesná adresa, (v případě nutnosti specifikovat cestu),
- druh havárie (požár, výbuch), dle možností upřesnit co hoří (materiál) apod.,
- Číslo telefonní stanice odkud je voláno.

5.) SEZNAM ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

HZS - veřejná OHLAŠOVNA POŽÁRŮ	150
Policie ČR	158
Zdravotní záchranná služba	155
Havarijní služba vodovody a kanalizace	518340606,
Havarijní služba plyn	1239
Jihomoravská energetika	840111222
Starosta obce	724175680
Velitel jednotky PO	518625821

6.) VYHLÁŠENÍ POPLACHU

Po řádném příjmu hlášení ohlásí pracovník na ohlašovně požárů stanoveným postupem (viz.bod 4) vzniklou událost na ohlašovnu požárů HZS (150) a zabezpečí vyhlášení požárního poplachu v obci.

starosta obce