

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.01	RVO 1	290	850	2 - velmi dobrý	820	1 - vynikající	nezjištěno	Neznámý typ	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.02	RVO 1	670	750	2 - velmi dobrý	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.03	RVO 1	1100	750	2 - velmi dobrý	650	3 - dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.04	RVO 1	560	700	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.05	RVO 1	150	800	3 - dobrý	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	místní rozhlas
1.06	RVO 1	150	700	2 - velmi dobrý	630	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.07	RVO 1	150	700	2 - velmi dobrý	650	3 - dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.08	RVO 1	210	750	3 - dobrý	700	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.09	RVO 1	230	750	3 - dobrý	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.10	RVO 1	300	700	2 - velmi dobrý	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.11	RVO 1	360	750	2 - velmi dobrý	650	1 - vynikající	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.12	RVO 1	360	750	2 - velmi dobrý	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.13	RVO 1	700	800	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.14	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.15	RVO 1	260	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.16	RVO 1	950	650	3 - dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.17	RVO 1	280	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.18	RVO 1	280	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.19	RVO 1	400	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.20	RVO 1	370	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.21	RVO 1	200	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.22	RVO 1	250	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.23	RVO 1	500	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.24	RVO 1	80	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.25	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.26	RVO 1	100	700	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.27	RVO 1	250	700	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.28	RVO 1	200	700	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.29	RVO 1	180	800	1 - vynikající	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.30	RVO 1	150	650	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Artechnic-Schreder	MC 2 Zebra	nezjištěno		zemní	
1.31	RVO 1	50	650	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Artechnic-Schreder	MC 2 Zebra	nezjištěno		zemní	
1.32	RVO 1	230	800	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.33	RVO 1	20	700	2 - velmi dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	nezjištěno		vzdušné neizolované	
1.34	RVO 1	100	700	3 - dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.35	RVO 1	1000	700	3 - dobrý	800	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.36	RVO 1	800	700	3 - dobrý	900	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.37	RVO 1	20	750	1 - vynikající	730	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné izolované	místní rozhlas
1.38	RVO 1	450	700	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.39	RVO 1	300	800	3 - dobrý	750	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.40	RVO 1	200	750	3 - dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.41	RVO 1	200	800	2 - velmi dobrý	750	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.42	RVO 1	250	800	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.43	RVO 1	300	800	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.44	RVO 1	300	800	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.45	RVO 1	430	800	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.46	RVO 1	400	700	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.47	RVO 1	300	700	2 - velmi dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.48	RVO 1	360	700	3 - dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.49	RVO 1	350	700	2 - velmi dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.50	RVO 1	400	700	3 - dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.51	RVO 1	470	650	2 - velmi dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.52	RVO 1	450	750	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.53	RVO 1	450	750	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.54	RVO 1	450	750	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	kamera
1.55	RVO 1	170	700	2 - velmi dobrý	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.56	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.57	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.58	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.59	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.60	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.61	RVO 1	250	650	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.62	RVO 1	250	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	jiné
1.63	RVO 1	200	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.64	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.65	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.66	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.67	RVO 1	150	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.68	RVO 1	150	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.69	RVO 1	150	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.70	RVO 1	150	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.71	RVO 1	250	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.72	RVO 1	250	650	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.73	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.74a	RVO 1	200	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.74b	RVO 1	150	650	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.75	RVO 1	100	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.76	RVO 1	210	700	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.77	RVO 1	160	700	1 - vynikající	850	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.78	RVO 1	80	700	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.79	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.80	RVO 1	250	600	1 - vynikající	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.81	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.82	RVO 1	100	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.83	RVO 1	200	750	2 - velmi dobrý	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	nezjištěno		vzdušné neizolované	místní rozhlas
1.84	RVO 1	520	750	2 - velmi dobrý	720	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.85	RVO 1	580	750	2 - velmi dobrý	720	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné neizolované	
1.86	RVO 1	180	800	1 - vynikající	750	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		vzdušné izolované	
1.87	RVO 1	250	600	1 - vynikající	650	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.88	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.89	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.90a	RVO 1	300	600	1 - vynikající	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.90b	RVO 1	300	600	1 - vynikající	700	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.91a	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.91b	RVO 1	50	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.92	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.93	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.94	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.95	RVO 1	150	600	1 - vynikající	630	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.96	RVO 1	200	450	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.97	RVO 1	200	450	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.98	RVO 1	200	600	1 - vynikající	630	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.99	RVO 1	200	600	1 - vynikající	630	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.100	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.101	RVO 1	50	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	místní rozhlas
1.102	RVO 1	0	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.103	RVO 1	0	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.104	RVO 1	100	600	1 - vynikající	630	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.105	RVO 1	100	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.106	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.107	RVO 1	150	600	2 - velmi dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.108	RVO 1	150	600	2 - velmi dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.109	RVO 1	150	600	2 - velmi dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.110	RVO 1	250	600	2 - velmi dobrý	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.111	RVO 1	150	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
1.112	RVO 1	250	600	1 - vynikající	600	1 - vynikající	Elektro-Lumen	Marut	LED		zemní	
2.01	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.02	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.03	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.04	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.05	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	

Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2.06	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.07	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.08	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.09	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.10	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	
2.11	RVO 2	0	400	1 - vynikající	400	1 - vynikající	Vyrtych	Bety	nezjištěno		zemní	