MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 13219/2022/370Ko
Č.j.:SÚ87930/22/370 / SÚ 13219/2022/370Ko Kyjov, dne 7. 9. 2022
Vyřizuje: Kostrhounová Irena, Ing., tel.: 518 697 496, e-mail: i.kostrhounova@mukyjov.cz

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1. 7. 2022 podala společnost

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

n a z v a n é

"Skoronice, rozš. NN, Šupa K714"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 703/9 (ostatní plocha), parc. č. 707 (orná půda), parc. č. 712/2 (zahrada), parc. č. 713/1 (ostatní plocha), parc. č. 741/1 (ostatní plocha), parc. č. 742/2 (orná půda), parc. č. 742/7 (orná půda), parc. č. 742/8 (orná půda), parc. č. 742/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 742/47 (orná půda), parc. č. 744/2 (orná půda), parc. č. 755/2 (orná půda) v katastrálním území Skoronice.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o novou stavbu distribuční sítě elektrické energie. Rozšíření DS NN bude provedeno vyvedením nového kabelu NAYY 4x150 z nového pilíře SR432, který bude napojen kabelem ze stávajícího sloupu č. 131 na parcele č. 703/9 v k.ú. Skoronice.

Umístění stavby na pozemku:

- Nový kabel NAYY 4x150 bude veden přes komunikaci protlakem, dále podél komunikace (podél domů č.p. 155, 156, 62, 164), následně opět překopem na druhou stranu komunikace a dále veden podél komunikace k místu hranice parcely žadatele parc. č. 713/2 v k.ú. Skoronice. Nové kabelové vedení bude ukončeno v pilíři SS100/NK, který bude uzemněn páskou FeZn v kabelovém výkopu na hodnotu 5 Ohm.

Určení prostorového řešení stavby:

- Celková délka trasy 134m ve výkopu 35x80cm, 1x protlak + 1x překop komunikace. Celá trasa bude uložena v chráničce D110 mm.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba technické infrastruktury je v souladu s platným Územním plánem Skoronice. Jedná se o stavbu a vedení technické infrastruktury, která bude realizována v zastavěném území. Výstavba technické infrastruktury je ve všech dotčených funkčních plochách přípustná. Územní plán Skoronice nabyl účinnosti dne 23. 10. 2014.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. C3 „Koordinační situační výkres projektovaného vedení“ současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkres č. C3 „Koordinační situační výkres projektovaného vedení“ je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MP Projekt s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, zodpovědný projektant Ing. Bořivoj Smaženka, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1006093, dokumentace s datem 10. 6. 2022. Případné změny nesmí být povoleny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před zahájením výkopových a stavebních prací musí žadatel (stavebník) prokazatelně zjistit a příslušnými vlastníky nebo správci nechat řádně vytýčit a v terénu vyznačit sítě technické infrastruktury. O tomto budou sepsány jednotlivé protokoly, které budou součástí stavebního deníku.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Provádění stavby je nutno v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.
5. Budou splněny podmínky vyjádření **MěÚ Kyjov**, č.j.: OŽPÚP25379/22/ozp_sek ze dne 21. 3. 2022:
   a) Z hlediska ochrany přírody a krajiny

      Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

      Upozorňujeme, že pokud si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les (tj. i zapojených porostů dřevin o ploše nad 40 m^2), musí si ten, kdo kácení dřevin zamýšlí, opatřit povolení orgánu ochrany přírody/závazné stanovisko, pokud se jedná o kácení dřevin pro účely stavebního záměru (orgánem ochrany přírody je v tomto případě OÚ Skoronice), v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb,, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).

      Kácení dřevin je možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona OPK a Vyhláškou.

      Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

      Zejména v kořenové zóně dřevin nebude prováděno snižování terénu s odhalováním kořenů, kdy nesmí být poškozeny kořeny o průměru 2cm a větším.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny doporučujeme provádět výkopové práce v bezprostřední blízkosti dřevin tak, aby nedošlo k přerušení velkých kořenů - tedy převážně ručně, rovněž je nutno chránit nadzemní části stromů, podrobnosti viz norma ČSN 83 9011 a ČSN 83 9041 - o práci s půdou a ochraně zeleně při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin rostoucích v okolí.

b) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Realizací výše uvedeného záměru dojde k dotčení i pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je třeba postupovat při vlastním provádění prací na těchto pozemcích v souladu s ustanovením § 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb,, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

6. Budou splněny podmínky vyjádření **EG.D, a.s.**, zn. M18585-27056820 ze dne 11. 3. 2022:

a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
   c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
   d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace
a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí František Vlček, tel.: 518612050, mail: frantisek.vlcek@egd.cz**.**

d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

g) Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
   a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
   c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
   d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

j) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26172115, s platností do 10. 03. 2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

k) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
l) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
m) Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

7. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** zn.: 5002572404 ze dne 23.3.2022:
a) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení pz stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu pz. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
b) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
e) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
f) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
g) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
j) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
k) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

l) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

n) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření **CETIN a.s.**, vyjádření č.j. 578189/22 ze dne 5.4.2022:

a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

b) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (c) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

• Protlak neprovádět v ochranném pásmu Cetin.; a

ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

d) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického

e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska **Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš** stanovisko č.j. SO/97/2022 ze dne 10. 3. 2022:

a) Respektovat stávající veřejnou kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

b) Základy nových podpěrných bodů (stožárů a sloupů, přípojkových pilířů) požadujeme situovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od líce potrubí veřejné kanalizace včetně šachet.

c) V případě stísněných prostorových podmínek je možno tuto vzdálenost snížit na 1,0 m a základy sloupů založit min. 50 cm pod úrovní nivelety veřejné kanalizace. Bude-ii vzdálenost bližší než 1,0 m nim. však 0,5 m, je nutno sloupy VO umístit ve stožárovém pouzdře min. 50 cm pod úrovní nivelety veřejné kanalizace.

d) Pokud bude nutno sloup založit z důvodu stability v nestandartní hloubce pod niveletou kanalizace (viz. bod č.3), musí být hloubka založení označena trvanlivým štítkem velikosti min. 60x15 mm s popisem hloubky založení (např. HZ 2,3m), pevně připevněným na spodní části sloupu.

e) Přesné umístění sloupů bude upřesněno po skutečném vytyčení sítí na místě samém za účasti zástupců provozu kanalizace.

f) Rovněž je nutno respektovat i stávající kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených RD.

g) Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s kanalizační přípojkou a při křížení s kanalizací a kanalizační přípojkou 0,30m).

h) V místě křížení s kanalizačním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace uložit přípojku NN do protlakové ochranné trubky s přesahem lm na každou stranu.

i) V místě křížení s kanalizačním potrubím uložit přípojku NN do ochranné trubky s přesahem lm na každou stranu.

j) Při souběhu situovat kabel mimo ochranné pásmo veřejné kanalizace.

k) Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.

l) Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu kanalizací Ing. Nenička 725 854 654, k vytyčení stávající kanalizace včetně přípojek v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytýčení sítí pořizuje stavebník na své náklady. Před záhozem přizvat zástupce provozu kanalizací z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem jednotlivých tras zapsat do stavebního deníku.
m) Případné poškození kanalizačního potrubí v provozování našeho svazku během stavebních prací bude ohlášeno a bude v co nejkratším termínu odstraněno na náklady investora výše uvedené stavby.
n) K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu kanalizace. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy kabelu z důvodu kontroly dodržení ČSN 73 6005.
o) Za správnost PD odpovídá dle zákona č.l83/2006Sb., (stavebního zákona), § 158 §159, zpracovatel PD.
p) Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Nej.cz s.r.o.** vyjádření č.j. VYJNEJ-2022-03476-01 ze dne 24. 3. 2022:
a) Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
b) Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
c) Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např „kiosky", kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
d) V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS") za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
e) V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
f) V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby

jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.

g) Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
h) Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
i) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
j) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod.
k) Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění"). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
l) V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
m) Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
n) Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
o) Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
p) V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
q) Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba

provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.

r) Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.

s) V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.

t) Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.

u) Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.

v) Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).

w) Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).

x) Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).

y) V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.

z) Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.

aa) V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.

bb) Ohlásit ukončení stavby.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.** stanovisko č.j. 2/TR/2022/20222908 ze dne 13. 7. 2022:

a) Respektovat stávající i plánovaný veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

b) V ochranném pásmu stávajícího vodovodu je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.

c) Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.

d) Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu. V případě poškození je nutno vodovod uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.

e) Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov - Ing. Aleš Bystřický, @ 518 612 407, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytýčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.

f) Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
g) Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je přípojka NN v chráničce/).
h) Při souběhu situovat kabel min. ve vzdálenosti 1,0 m od potrubí stávajícího i plánovaného veřejného vodovodu a od stávajících vodovodních přípojek.
i) V místě křížení s vodovodním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu (min. však 1,0 m) uložit přípojku NN do protlakové ochranné trubky s přesahem 1 m na každou stranu.
j) Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
k) PRIS pilíř, sloup NN, přípojkovou skříň apod. vybudovat min. 1,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu.
l) Před záhozem přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
m) Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
n) Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

12. Budou splněny poučení vyjádření **Archeologického ústavu** č.j.: ARUB/5654/2022 ze dne 19. 7. 2022:
a) Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
b) Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na https://www.aTub.cz/archeologicke-sluzbv/informace-pro-stavebniky/. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
c) Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona **č.** 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
d) Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
e) Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
f) Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tornu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
Josef Dovrtil, nar. 10.1.1958, Skoronice č.p. 156, 696 41 Skoronice
Obec Skoronice, Skoronice č.p. 102, 696 41 Skoronice
Antonín Dovrtil, nar. 30.3.1956, Skoronice č.p. 166, 696 41 Skoronice

Dana Dovrtilová, nar. 18.7.1961, Skoronice č.p. 166, 696 41 Skoronice
Marie Ingrová, nar. 21.11.1947, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
Petr Ingr, nar. 16.2.1946, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
Jiří Červinek, nar. 11.4.1971, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
Jitka Červinková, nar. 6.2.1973, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
Václav Ryba, nar. 19.12.1950, Skoronice č.p. 164, 696 41 Skoronice
Miluše Rybová, nar. 9.11.1956, Skoronice č.p. 164, 696 41 Skoronice
Jitka Novotná, nar. 15.6.1969, Skoronice č.p. 2, 696 41 Skoronice

Odůvodnění:

Dne 1. 7. 2022 podal žadatel žádost o vydání územního souhlasu. Stavební úřad posoudil oznámení záměru a zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. K záměru nebyly připojeny souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Neboť je na sousedním pozemku parc. č.703/10 v k.ú. Skoronice věcné břemeno užívání osoby neznámé, nelze souhlas získat. Na základě tohoto zjištění stavební úřad nevyzýval oznamovatele k odstranění nedostatků, ale přímo usnesením rozhodl podle § 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení územního řízení. Žadatele současně vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil. Stavebník do stanovené lhůty podklady předložil.

Stavební úřad následně opatřením pod č.j. SÚ66366/22/370 / SÚ 13219/2022/370Ko ze dne 15. 7. 2022 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože je stavební úřad dostatečně obeznámen s poměry místa stavby a žádost po doplnění představovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, bylo upuštěno od konání ústního jednání s ohledáním na místě. Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení stanovil lhůtu 15 dnů od jeho doručení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky uplatněny.

Po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a závazných stanovisek dal stavební úřad účastníkům lhůtu 5-ti dnů, v rámci které se účastníci mohli seznámit s podklady rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu se k nim vyjádřit. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, č.j. OŽPÚP25379/22/ozp_sek ze dne 21. 3. 2022
- EG.D., a.s., vyjádření zn. M18585-27056820 ze dne 11. 3. 2022
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5002572404 ze dne 23. 3. 2022
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko zn. 2/TR/2022/20222908 ze dne 13. 7. 2022
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 578189/22 ze dne 5. 4. 2022
- Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, stanovisko ze dne 10. 3. 2022
- Nej.cz s.r.o., vyjádření zn. VYJNEJ-2022-03476-01 ze dne 24. 3. 2022
- Archeologický ústav ČR, Brno, vyjádření č.j. ARUB/5654/2022 ze dne 19. 7. 2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí a polohy navrhované stavby na pozemku. Účastníci územního řízení podle ust. § 85 stavebního zákona:

- podle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel - EG.D., a.s.
- podle § 85 odst. 1 písm. b) obec, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Skoronice

  podle § 85 odst. 2 písm. a) vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám - EG.D, a.s., Josef Dovrtil, Obec Skoronice, Antonín Dovrtil, Dana Dovrtilová, Marie Ingrová, Petr Ingr, Jiří Červinek, Jitka Červinková, Václav Ryba, Miluše Rybová, Jitka Novotná
- podle § 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníkům nebo správcům veřejné technické infrastruktury – Plachá, Rozina, Kamil Jung, Stanislav Singr, Lenka Singrová, Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova, Dan Šupa, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., CETIN a.s., Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Nej.cz s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Archeologický ústav vydal vyjádření k oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě „Skoronice, rozš. NN, Šupa K714“ v k. ú. Skoronice, okr. Hodonín dne 19. 7. 2022, toto vyjádření je zapracováno do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26. 8. 2022.

Příloha:

C.3 – Koordinační situační výkres projektovaného vedení

Obdrží:

Navrhovatelé - jednotlivě:
MP Projekt s.r.o., IDDS: etenvky
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:
Josef Dovrtil, Skoronice č.p. 156, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Obec Skoronice, IDDS: tqda2ii
Antonín Dovrtil, Skoronice č.p. 166, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Dana Dovrtilová, Skoronice č.p. 166, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Marie Ingrová, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Petr Ingr, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Jiří Červinek, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Jitka Červinková, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Václav Ryba, Skoronice č.p. 164, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Miluše Rybová, Skoronice č.p. 164, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Jitka Novotná, Skoronice č.p. 2, 696 41 Vlkoš u Kyjova
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - jednotlivě:
Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02 Velké Bílovice
Stanislav Singr, Skoronice č.p. 150, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Lenka Singrová, Skoronice č.p. 150, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova, Vlkoš č.p. 80, 696 41 Vlkoš u Kyjova
Dan Šupa, Tyršova č.p. 144/9, 697 01 Kyjov 1
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, IDDS: p43efvt
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

účastníci podle § 25 odst. 1 a § 25 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:
Plachá, Rozina, adresa neznámá

dotčené orgány - jednotlivě:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

ostatní - jednotlivě:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

ostatní k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Obecní úřad Skoronice, Skoronice č.p. 102, 696 41 Vlkoš u Kyjova